

MOTTA

SOLUÇÕES TUBULARES



COMBATE A
INCÊNDIO



COMBATE A INCÊNDIO

Proteger pessoas, resguardar ativos e garantir tranquilidade à sociedade são questões fundamentais quando se trata da prevenção de incêndio. Um dos objetivos da MOTTA Soluções Tubulares é possibilitar que equipamentos confiáveis, certificados e tecnológicos estejam instalados nos empreendimentos brasileiros.



Sólidos acordos comerciais com fabricantes mundialmente respeitados.



Produtos listados pela UL e aprovados pela FM.



Estoque estratégico a pronta entrega.



Capilaridade de distribuição.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL:



A **MOTTA Soluções Tubulares** atua em segmentos-chave da economia desde 1987 e se destaca pelo atendimento íntegro, técnico e respeitoso, visando o desenvolvimento de relações duradouras e prósperas a todos os envolvidos.

A companhia é inquieta para propor, oferecer e entregar soluções tubulares que tragam segurança e confiabilidade, sempre através da transparência e proposta de valor justa.

Por meio de uma gestão experiente, colaboradores engajados e capacitação constante para aprimoramentos técnicos e comportamentais, a MOTTA conta com equipes de alto nível para atender o mercado de forma ágil, correta e positiva, o que garante resultados expressivos e credibilidade aos clientes.



PRODUTOS



Acoplamentos e Conexões Grooved



Sprinklers e Projetores



Válvulas



Dispositivos Elétricos



Equipamentos para Hidrantes



Mangueiras Flexíveis



Sistemas de Espuma

MERCADOS



Aeroportos



Arenas Esportivas



Complexos Multiuso



Edifícios Comerciais e Residenciais



Galpões Logísticos



Hangares



Hospitais



Hotéis



Indústrias



Metrô



Mineração




Shopping Centers



Supermercados



Usinas de Energia



ACOPLAMENTOS E CONEXÕES GROOVED



Acoplamento Rígido

Diâmetros de 1" até 12"



Acoplamento Flexível

Diâmetros de 1" até 12"



Acoplamento Flexível de Redução

Diâmetros de 2" X 1½" até 6" X 4"



Curva 90° ou 45°

Diâmetros de 1" até 12"



Curva 22,5° ou 11,2°

Diâmetros de 1" até 12"



Tee

Diâmetros de 1" até 12"



Tee de Redução

Diâmetros de 1 1/2" X 1 1/4" até 12" X 10"



Cruzeta

Diâmetros de de 1 1/4" até 6"



Redução Concêntrica

Diâmetros de 1 1/4" x 1" até 10" x 8"



Redução Excêntrica

Diâmetros de 3" x 2" até 10" x 8"



Cap

Diâmetros de 1" até 12"



Cap de Transição

Diâmetros de 2" x 1" até 6" x 1"



Adaptador de Flange

Diâmetros de 2" até 10"



Conexão Flange X Ranhura

Diâmetros de 10" e 12"



Conexão Rosca X Ranhura

Diâmetros de 2 1/2" (73mm) até 76,1mm



Terminal 90°

Diâmetros de 1 1/4" X 1/2" até 2 1/2" x 1"



Tee Mecânico (Rosca NPT)

Diâmetros de 2" X 3/4" até 8" X 4"



Tee Mecânico (Ranhura)

Diâmetros de 2" X 1 1/2" até 10" X 4"



Saída de Sprinkler

Diâmetros de 1" X 1/2" até 2 1/2" x 1"



Cruzeta Mecânica (Rosca NPT)

Diâmetros de 2" X 3/4" até 8" X 4"



Cruzeta Mecânica (Ranhura)

Diâmetros de 2" X 1 1/2" até 10" X 4"



tyco
Fire Protection
Products



SPRINKLERS E PROJETORES



SPRINKLERS PADRÃO



Upright e Pendente
sem e com Recesso



Sidewall Horizontal
Sidewall Vertical
sem e com Recesso



Pendente Oculito



Pendente Plano

SPRINKLERS DE COBERTURA ESTENDIDA



Upright



Pendente
sem e com Recesso



Sidewall Horizontal
sem e com Recesso



Pendente Oculito
Sidewall Oculito

SPRINKLERS DE ARMAZENAGEM

ESFR-14 / ESFR-17 / ESFR-22 / ESFR-25 / ESFR-34



Upright



Pendente



Upright e Pendente
Nível Intermediário



Upright e Pendente
Aplicação Específica

SPRINKLERS SECOS



Upright, Pendente
e Sidewall Horizontal



Pendente Oculto



Upright, Pendente e
Sidewall Horizontal -
Cobertura Estendida



Pendente ESFR-17

SPRINKLERS PARA FINALIDADES ESPECIAIS



Sistema QUELL
Ultra K17 e Ultra K34
Para Aplicação em Câmaras Frias



BB (Bidirecional),
SD (Unidirecional),
HIP (Bidirecional Perpendicular)
e AP (Attic Plus)



Vertical Pendente
Sprinkler de Cortina



Upright e Pendente
Altas Temperaturas

PROJETORES



Projektor Direcional




Upright e Pendente
Espuma d'Água



Aquamist



Projektor para Torre
de Resfriamento



VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME

tyco
Fire Protection
Products



Válvula de Alarme



Câmara de Retardo



Válvula de Retenção de Prumada



Comando Setorial




Motor de Alarme Gongo Hidráulico



Válvula de Alívio da VGA





SISTEMA DE PRÉ-AÇÃO

tyco
Fire Protection
Products



Válvula de Tubulação Seca



Acelerador de Válvula
de Tubulação Seca



Acelerador Eletrônico



Acelerador Eletrônico
de Tubulação Seca



Dispositivo de Manutenção
de Ar, com Redução de
Pressão



Dispositivo de Manutenção
de Ar, com Controle de
Compressor




Dispositivo de Manutenção
de Nitrogênio, com Redução
de Alta Pressão



Painel de Controle
Residencial

SISTEMA DE DILÚVIO

tyco
 Fire Protection
 Products

 Válvula de Dilúvio,
 Estilo Diafragma de
 Reinicialização Externa


 Pacotes Integrados
 de Combate a Incêndio

Legendas:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Válvula de Dilúvio | 6 Válvula de Drenagem Automática |
| 2 Válvula de Bloqueio | 7 Interruptor de Pressão |
| 3 Válvula de Suprimento do Diafragma | 8 Gongos do Motor de Água |
| 4 Estação de Controle Manual | 9 Painel de Disparo |
| 5 Válvula de Bloqueio Automática | 10 Projétil |
| | 11 Detector de Fumaça/Calor |
| | 12 Válvula Solenóide |



SISTEMA DE ESPUMA



Legendas:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Válvula de Dilúvio | 9 Painel de Disparo |
| 2 Válvula de Isolamento | 10 Projetor |
| 3 Válvula de Suprimento do Diafragma | 11 Detector de Fumaça/Calor |
| 4 Estação de Controle Manual | 12 Válvula Solenóide |
| 5 Válvula de Bloqueio Automática | 13 Proporcionador de Espuma |
| 6 Válvula de Drenagem Automática | 14 Bladder Tank |
| 7 Interruptor de Pressão | 15 Concentrado de Espuma |
| 8 Gongo do Motor de Água | 16 Válvula de Esfera Hidráulica |



Bladder Tanks



Proporcionadores



Sistemas com Bomba e Proporcionadores



Concentrados de Espuma
LGE (Líquido Gerador de Espuma)



Geradores de Espuma de Alta Expansão

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS



Chave de Fluxo com ou sem Retardo



Pressostato de Alarme de Fluxo



Válvula de Esfera com Interruptor para Supervisão



Tamper Switch



Painel de Disparo



Air Vent

VÁLVULAS



Válvula de Retenção



Válvula Borboleta (Ranhura)



Válvula Gaveta (Ranhura)



Poste Indicador




Válvula de Alívio de Pressão




Válvula Redutora de Pressão

MANGUEIRAS FLEXÍVEIS PARA SPRINKLERS



MANGUEIRA FLEXÍVEL SEM TRANÇA (UNBRAIDED)



- 1 - Tubo
- 2 - Anel de isolamento
- 3 - Anel de vedação
- 4 - Porca
- 5 - Niple (1")
- 6 - Redutor



Comprimento das mangueiras: de 1 metro ou de 1,5 metro.

Fornecimento padrão: 1" macho para saída 1/2" fêmea.

Opção saída com acessório redutor de 3/4".



EQUIPAMENTOS PARA HIDRANTES



Válvulas Industriais 45° Grooved



Válvulas Industriais 45° Rosca



Válvulas Industriais 90° Rosca



Válvulas Comerciais 45° Grooved



Válvulas Comerciais 45° Rosca



Derivantes com Entrada e Saídas



Tampões e Chaves Storz



Adaptadores



Mangueiras de Incêndio



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



TUBOS

NORMAS

- NBR 5590
- NBR 5580

DIÂMETROS

- De 1/4" até 24"



ACABAMENTOS

- Furado
- Ponta Lisa
- Ranhurado por Laminação
- Roscado

PINTURA

- Preto (sem pintura)
- Vermelho
- Outra Cor, Sob Consulta



FLANGES E CONEXÕES

CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL

DIÂMETROS

- De 1/4" até 6"

ROSCA

- BSP
- NPT Classe 150
- NPT Classe 300



CONEXÕES TUBULARES

DIÂMETROS

- De 3/4" até 24"

MATERIAIS

- Aço Carbono
- Aço Inoxidável
- Ligas Especiais

FLANGES

DIÂMETROS

- De 1/2" até 72"

MODELOS

- Cego, Sobreposto, Solto, com Pescoço, Encaixe Solda, Plano, Roscado, Orifício com Pescoço





Unidade Combate a Incêndio - Alphaville

(11) 5555-7732

Av. Dr. Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, nº 1119

Conj. 807/809

Tamboré. Barueri, SP

CEP: 06460-040 / Ed. Office Tamboré

vendas.combateaincendio@motta.ind.br

Matriz – São Caetano do Sul

(11) 3385-8778

Al. Terracota, nº 185

Conj. 432

Cerâmica. São Caetano do Sul, SP

CEP: 09531-190 / Network Business Tower

Centro de Distribuição - Guarulhos

(11) 4963-2841

Rua Maria Paula Motta, nº 252

Jardim Presidente Dutra. Guarulhos, SP

CEP: 07171-140